

Машина ручная
электрическая
ленточношлифовальная
Е-241А
ЛШМ-75Э



Таблица А.19

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-241А	ЛШМ-75Э
1* ¹	90213	ЕИФЮ.732184.401	Крышка (черный)	1	+	
	90246	ЕИФЮ.732184.401 -01	Крышка (серый)	1		+
1	90213	ЕИФЮ.732184.401	Крышка (синий)	1	+	
	90246	ЕИФЮ.732184.401 -01	Крышка (серый)	1		+
2* ¹	91252	ЕИФЮ.758161.018-02	Винт	7	+	+
2		2-4x20.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	7	+	+
3* ¹	90242	ЕИФЮ.758161.013-03	Винт	4	+	+
3		2.М5-6ex60.58.019 ГОСТ 17473-80	Винт	4	+	+
4	90247	ЕИФЮ.753435.401	Ножка	2	+	+
5	90248	ЕИФЮ.741131.141	Прокладка	1	+	+
6		76-180200 С9Ш ГОСТ 8882-75	Подшипник	1	+	+
7	90216	ЕИФЮ.754174.411	Кольцо	1	+	+
8	90223	ЕИФЮ.684244.414	Якорь	1	+	+
9* ¹	90202	ЕИФЮ.754176.410	Кольцо	1	+	+
9	90202	ЕИФЮ.754176.410-01	Кольцо	1	+	+
10		76-80026 С9Ш ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
11	90210	ЕИФЮ.684214.411-02	Статор	1		+
	90243	ЕИФЮ.684214.411-18	Статор	1	+	
12	90232	ЕИФЮ.741565.407	Обойма щеткодержателя	2	+	+
13	91902	ИЭ4726Э.04.50.00	Щетка	2	+	+
14	92047	ИЭ.4726Э.04.40.02	Пружина	2	+	+

Продолжение таблицы А.19

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-241А	ЛШМ-75Э
15	91371	0,5-4-ЛТ-07 ГОСТ 22002.1-82	Наконечник	2	+	+
16	91949	ИЭ4726Э.04.40.03	Шайба	2	+	+
17	92130	М3-6е×6.58.016 ГОСТ 17473-80	Винт	2	+	+
18	90225	ЕИФЮ.303742.401	Вал	1	+	+
19		С8×0,8.04.05 ГОСТ 10450-78	Шайба	1	+	+
20	90558	Е-312АК.714793.406	Шкив ведущий	1	+	+
21	90214	ЕИФЮ.758431.402	Гайка М6	1	+	+
22		3-75-14 ТУ 38-1051457-85	Ремень	1		+
23		БУЭ мод.03 ЯАЦВ.435141.002 ТУ	Выключатель	1		+
		Модель DGQ1106 ГАААА210003 (3А, 250В)	Выключатель	1	+	
24* ¹	90239	ЕИФЮ.732314.401	Корпус (черный)	1	+	
	90245	ЕИФЮ.732314.401-01	Корпус (серый)	1		+
24	90239	ЕИФЮ.732314.401	Корпус (синий)	1	+	
	90245	ЕИФЮ.732314.401-01	Корпус (серый)	1		+
25	90250	ЕИФЮ.741121.460	Планка фирменная	1	+	
	90251	ЕИФЮ.741121.460-02	Планка фирменная	1		+
26	90201	ЕИФЮ.732185.401	Крышка	1	+	+
27	90252	ЕИФЮ.741121.459-02	Планка фирменная	1	+	
	90253	ЕИФЮ.741121.459-03	Планка фирменная	1		+
28* ¹	90235	ЕИФЮ.758161.012-04	Винт	1	+	+
28		2.М4-6е×16.58.016 ГОСТ 17473-80	Винт	1	+	+
29* ¹	90234	ЕИФЮ.735224.411	Крышка (черный)	1	+	
	90244	ЕИФЮ.735224.411-01	Крышка (серый)	1		+

Продолжение таблицы А.19

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-241А	ЛШМ-75Э
29	90234	ЕИФЮ.735224.411	Крышка (синий)	1	+	
	90244	ЕИФЮ.735224.411-01	Крышка (серый)	1		+
30	90445	М4-6G.5.016 ГОСТ 5927-70	Гайка	2	+	+
31* ¹	90233	ЕИФЮ.732221.401	Корпус (черный)	1	+	
	90254	ЕИФЮ.732221.401-01	Корпус (серый)	1		+
31	90233	ЕИФЮ.732221.401	Корпус (синий)	1	+	
	90254	ЕИФЮ.732221.401-01	Корпус (серый)	1		+
32* ¹	91248	ЕИФЮ.758161.018-01	Винт	5	+	+
32		2-4x16.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	5	+	+
33* ¹		ЕИФЮ.735224.412	Кожух (черный)	1	+	+
33* ²	90206	ЕИФЮ.735224.412	Кожух (синий)	1	+	
	90255	ЕИФЮ.735224.412-01	Кожух (черный)	1		+
33	90255	ЕИФЮ.735224.412-01	Кожух (черный)	1	+	+
34	91131	ИЭ1036Э.01.00.05	Пластина	1	+	+
35	92095	ИЭ1022В.0000.21А	Трубка защитная	1	+	+
36* ¹	90226	ЕИФЮ.722434.003	Колесо зубчатое	1	+	+
36	90226	ЕИФЮ.722434.010	Колесо зубчатое	1	+	+
37* ¹		ФИСПО-02 АП1	Фильтр сетевой	1	+	+
37* ²		WXPС-334М-03-80	Конденсатор	1	+	+
37		WXPС-224М-03-80	Конденсатор	1	+	+
38		ПВС-ВП2x0,75-250-18-6-2,75ГОСТ 28244-96	Шнур питания	1		+
		К6А-5-НО5VV-F2x1-2,75	Шнур питания	1	+	
39* ¹	90203	ЕИФЮ.303661.401	Шкив	1	+	+
39* ²		ЕИФЮ.303661.401-01	Шкив	1	+	+
39		ЕИФЮ.303661.002-01	Шкив	1	+	
		ЕИФЮ.303661.002	Шкив	1		+
40	90220	ЕИФЮ.758491.420	Шайба	1	+	+
41* ¹	90208	ЕИФЮ.713141.412	Втулка	2	+	+
41* ²	90208	ЕИФЮ.713141.412	Втулка	1	+	+
41	90208	ЕИФЮ.713141.412	Втулка	1	+	
	90208	ЕИФЮ.713141.412	Втулка	2		+
42* ¹	90212	ЕИФЮ.731313.403	Корпус	1	+	+

Продолжение таблицы А.19

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-241А	ЛШМ-75Э
42		ЕИФЮ.731313.403-01	Корпус	1	+	
	90212	ЕИФЮ.731313.403	Корпус	1		+
43* ¹		ЕИФЮ.758491.420-01	Шайба	1	+	+
43		ЕИФЮ.758491.413-01	Шайба	1	+	+
44* ¹	90256	Е-312АК.714797.402	Шкив ведомый	1	+	+
44* ²		Е-312АК.714797.402-03	Шкив ведомый	1	+	+
		Е-312АК.714797.402-03	Шкив ведомый	1	+	
44	90256	Е-312АК.714797.402	Шкив ведомый	1		+
45	90215	ЕИФЮ.758431.403	Гайка М6LN (левая)	1	+	+
46* ¹		76-180029ГКС28Ш ГОСТ 8882075	Подшипник	1	+	+
46		76-180029ГКС28Ш ГОСТ 8882075	Подшипник	1	+	
47	90257	ЕИФЮ.741121.450	Вкладыш	2	+	+
48		3.65Г.05 ГОСТ 11648-75	Шайба	1	+	+
49	90258	ЕИФЮ.753513.407	Пружина	1	+	+
50	90211	ЕИФЮ.304136.403	Каретка	1	+	+
51* ¹		ЕИФЮ.743164.401	Рычаг (черный)	1	+	+
51* ²	90259	ЕИФЮ.743164.401	Рычаг (синий)	1	+	
	90260	ЕИФЮ.743164.401-01	Рычаг (черный)	1		+
51	90260	ЕИФЮ.743164.401-01	Рычаг (черный)	1	+	+
52	90219	ЕИФЮ.715511.404	Ось	1	+	+
53	90261	ЕИФЮ.713611.403	Ось	1	+	+
54* ¹		ЕИФЮ.753714.401	Гайка (черный)	1	+	+
54* ²	90207	ЕИФЮ.753714.401	Гайка (синий)	1	+	
	90262	ЕИФЮ.753714.401-01	Гайка (черный)	1		+
54	90262	ЕИФЮ.753714.401-01	Гайка (черный)	1	+	+
55	90231	ЕИФЮ.753513.408	Пружина	1	+	+
56* ¹	90209	ЕИФЮ.713341.407	Втулка	2	+	+
	90209	ЕИФЮ.713341.407	Втулка	2	+	
56	90209	ЕИФЮ.713341.407-01	Втулка	2		+
57	90204	ЕИФЮ.714151.401	Шкив	1	+	+
58* ¹		ЕИФЮ.731461.401	Каркас (черный)	1	+	+
58* ²	90263	ЕИФЮ.731461.401	Каркас (синий)	1	+	
	90264	ЕИФЮ.731461.401-01	Каркас (черный)	1		+
58	90264	ЕИФЮ.731461.401-01	Каркас (черный)	1	+	+

Продолжение таблицы А.19

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-241А	ЛШМ-75Э
59		ЛБ1 75x533 ГОСТ 12439-79	Лента	1	+	+
60	90217	ЕИФЮ.745122.403	Накладка	1	+	+
61	90218	ЕИФЮ.745122.404	Накладка	1	+	+
62* ¹	90575	ЕИФЮ.758161.013	Винт	2	+	+
62		2.М5-6ex10.58.019 ГОСТ 17473-80	Винт	2	+	+
63* ¹	91257	ЕИФЮ.758161.018-03	Винт	1	+	+
63		2-4x25.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	1	+	+
64		6-80019 С17 ГОСТ 7242-81	Подшипник	2	+	+
65		Е-241А.434613.004	Вывод	1	+	+
66	90266	Е-241А.741121.389	Планка фирменная	1	+	
	90267	Е-241А.741121.389-01	Планка фирменная	1		+
67* ¹	90265	ЕИФЮ.715511.403	Вал	1	+	+
67	90265	ЕИФЮ.715511.403-01	Вал	1	+	+
71	90269	ЕИФЮ.322431.401	Мешок	1	+	
	90270	ЕИФЮ.322431.401-01	Мешок	1		+
73	90271	ЕИФЮ.723217.401	Втулка	1	+	+
74* ¹	90272	ЕИФЮ.758161.012-03	Винт	1	+	+
74		2.М4-6ex14.58.016 ГОСТ 17473-80	Винт	1	+	+
75* ¹	90600	ЕИФЮ.758161.019-01	Винт	4	+	+
75		2-2x12.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	4	+	+
76	90273	ЕИФЮ.753181.401	Фланец	1	+	+
77	90274	ЕИФЮ.741231.402	Рамка	1	+	+
78	90275	ЕИФЮ.758584.402	Зажим	1	+	+

Примечание (* - применялись ранее или взаимозаменяемые)

Поз.1*¹ до 01.05.04; поз.1 с 01.05.04Поз.2*¹ до 01.04.07; поз.2 с 01.04.07Поз.3*¹ до 01.04.07; поз.3 с 01.04.07Поз.9*¹ до 01.11.06; поз.9 с 01.11.06Поз.24*¹ до 01.05.04; поз.24 с 01.05.04Поз.28*¹ до 01.04.07; поз.28 с 01.04.07

Поз.29*¹ до 01.05.04; поз.29 с 01.05.04
 Поз.31*¹ до 01.05.04; поз.31 с 01.05.04
 Поз.32*¹ до 01.04.07; поз.32 с 01.04.07
 Поз.33*¹ до 01.05.04; поз.33*² с 01.05.04
 Поз.33*² до 01.10.06; поз.33 с 01.10.06
 Поз.36*¹ до 01.08.06; поз.36 с 01.08.06
 Поз.37*¹ до 01.06.05; поз.37*² с 01.06.05
 (При заказе поз.37*¹ взамен поставлять поз.37*²)
 Поз.37*² до 01.08.03; поз.37 с 01.08.05
 Поз.37 и 37*² взаимозаменяемые
 Поз.39*¹ до 01.03.06; поз.39*² с 01.03.06
 Поз.39*² до 01.12.06; поз.39 с 01.12.06
 Поз.39 и поз.39*² взаимозаменяемые
 Поз.41*¹ до 01.03.06; поз.41*² с 01.03.06
 Поз.41*² до 01.12.06; поз.41 с 01.12.06
 Поз.42*¹ до 01.12.06; поз.42 с 01.12.06
 Поз.43*¹ до 01.03.06; поз.43 с 01.03.06
 Поз.44*¹ до 01.03.06; поз.44*² с 01.03.06
 Поз.44*² до 01.12.06; поз.44 с 01.12.06
 Поз.46*¹ с 01.03.06 до 01.12.06; поз.46 с 01.12.06
 Поз.51*¹ до 01.05.04; поз.51*² с 01.05.04
 Поз.51*² до 01.10.06; поз.51 с 01.10.06
 Поз.54*¹ до 01.05.04; поз.54*² с 01.05.04
 Поз.54*² до 01.10.06; поз.54 с 01.10.06
 Поз.56*¹ до 01.11.06; поз.56 с 01.11.06
 Поз.58*¹ до 01.05.04; поз.58*² с 01.05.04.
 Поз.58*² до 01.10.06; поз.58 с 01.10.06
 Поз.62*¹ до 01.04.07; поз.62 с 01.04.07
 Поз.63*¹ до 01.04.07; поз.63 с 01.04.07
 Поз.67*¹ до 01.08.06; поз.67 с 01.08.06
 Пара (поз.36*¹ и поз.67*¹) взаимозаменяема парой (поз.36 и поз.67)
 Поз.74*¹ до 01.04.07; поз.74 с 01.04.07
 Поз.75*¹ до 01.04.07, поз.75 с 01.04.07