

Пила ручная дисковая  
электрическая  
Е-512АК  
ДП-1800МЭ



Таблица А.12

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-512АК	ДП-1800МЭ
1	91323	Е-512АК.304134.402	Линейка	1	+	+
2* <sup>1</sup>		Е-512АК.301314.405	Основание	1	+	+
2	91327	Е-512АК.301314.022	Основание	1	+	+
3* <sup>1</sup>	91295	ЕИФЮ.758161.012-06	Винт	1	+	+
3		2.М4-6х45.58.016 ГОСТ17473-80	Винт	1	+	+
4	91296	ЕИФЮ.301612.404	Винт	1	+	+
5	91344	Е-512АК.724252.403	Ручка	1	+	+
6* <sup>1</sup>	91305	М4-6Н.05.05 ГОСТ 5929-70	Гайка	5	+	+
6		М4-6G.5.016 ГОСТ 5927-70	Гайка	5	+	+
7	91318	ЕИФЮ.714211.401	Крышка	1	+	+
8	91306	ЕИФЮ.301613.402	Гайка	2	+	+
9* <sup>1</sup>		Е-512АК.713151.404	Втулка	1	+	+
9	91304	Е-512АК.713151.014	Втулка	1	+	+
10* <sup>1</sup>		Е-512АК.745312.408	Индекс	1	+	+
11	91297	Е-512АК.758153.404	Винт	1	+	+
12	91291	Е-512АК.753691.403	Амортизатор	1	+	+
13	91347	Е-512АК.711151.408	Шайба	1	+	+
14	91345	Е-512АК.733141.402	Сектор угла	1	+	+
15* <sup>1</sup>		Е-313.758151.019-01	Болт	1	+	+
15	91292	Е-313.758151.019-02	Болт	1	+	+
16* <sup>1</sup>		Е-512АК.733183.401	Рама	1	+	+
17* <sup>1</sup>		Е-515АК.715111.413	Ось	2	+	+

Продолжение таблицы А.12

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-512АК	ДП-1800МЭ
18	91298	М6-6e×16.88.35.019 ГОСТ 11738-84	Винт	3	+	+
19	91348	6.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	1	+	+
20	91349	С6.04.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	3	+	+
21	91350	Е-512АК.758498.401	Шайба	1	+	+
23	91283	Е-512АК.713491.403	Втулка	1	+	+
24	91330	Е-512АК.741121.365	Планка фирменная	1	+	
24	91331	Е-512АК.741121.365-02	Планка фирменная	1		+
25* <sup>1</sup>	91319	Е-512АК.735224.415	Крышка	1	+	+
25		Е-512АК.735224.082	Крышка	1	+	+
26* <sup>1</sup>	91299	ЕИФЮ.758161.013-01	Винт	4	+	+
26		2.М5-6e×14.58.019 ГОСТ 17473-80	Винт	4	+	+
27	91288	В40.65С2ВА Хим.Фос. прм. ГОСТ 13942-86	Кольцо	1	+	+
28	91312	Е-512АК.754152.425	Кольцо	1	+	+
29	91328	Е-512АК.715111.412	Ось	2	+	+
30	91329	Е-512АК.711341.406	Ось	2	+	+
31	91343	Е-512АК.711151.407	Ролик	2	+	+
32	91310	Е-512АК.305141.402	Кожух	1	+	+
33	91342	Е-512АК.753553.401	Пружина	1	+	+
34* <sup>1</sup>	91300	ЕИФЮ.758161.012	Винт	3	+	+
34	92211	2М4-6e×10.58.016 ГОСТ 17475-80	Винт	3	+	+
35	91346	Е-512АК.304111.001	Стакан	1	+	+
36	91313	Е-512АК.712272.401	Кольцо	1	+	+
37		2М5-6e×10.58.019 ГОСТ 17475-80	Винт	6	+	+
38* <sup>1</sup>	91102	Е-512АК.721126.001	Вал-шестерня	1	+	+
38	91273	Е-512АК.721126.003	Вал-шестерня	1	+	+
40* <sup>1</sup>		941/10 ГОСТ 4060-78	Подшипник	1	+	+
40		НК 1010 фирмы «RFB» Китай	Подшипник	1	+	+

Продолжение таблицы А.12

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-512АК	ДП-1800МЭ
41* <sup>1</sup>	91311	Е-512АК.735224.414	Кожух неподвижный	1	+	+
41		Е-512АК.735224.081	Кожух неподвижный	1	+	+
42	91104	Е-512АК.735651.401	Кольцо	1	+	+
43	91325	Е-512АК.741324.403	Нож	1	+	+
44* <sup>1</sup>	91105	Е-512АК.731253.402	Корпус редуктора	1	+	+
44		Е-512АК.731253.402-01	Корпус редуктора	1	+	+
45		Е-512АК.712351.401	Кольцо	1	+	+
46* <sup>1</sup>	91154	Е-512АК.684244.419	Якорь	1		+
		Е-512АК.684244.419-02	Якорь	1	+	
46* <sup>2</sup>	91279	Е-512АК.684244.008	Якорь	1		+
		Е-512АК.684244.008-02	Якорь	1	+	
46* <sup>3</sup>		Е-512АК.684244.008-02	Якорь	1	+	+
46	91279	Е-512АК.684244.008	Якорь	1	+	+
47* <sup>1</sup>		Е-512АК.735214.414	Планка	1	+	+
48	91281	Е-512АК.758165.401	Болт	1	+	+
49		6-80101 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
50	91170	В12.65С2ВА Хим. Фос. прм. ГОСТ 13942-86	Кольцо	1	+	+
51	91294	Е-512АК.303664.412	Вентилятор	1	+	+
52* <sup>1</sup>	91352	ЕИФЮ.711351.006	Шайба защитная	1	+	
53	91270	76-80029 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
54	91113	ЕИФЮ.754176.409	Втулка	1	+	+
55	91103	Е-512АК.712447.405	Диафрагма	1	+	+
56* <sup>1</sup>	91158	ЕИФЮ.684214.415	Статор	1	+	+
56	91277	ЕИФЮ.684214.006	Статор	1	+	+
57* <sup>1</sup>	91317	Е-512АК.731321.401	Корпус двигателя (черный)	1	+	
	91315	Е-512АК.731321.401-01	Корпус двигателя (серый)	1		+
57	91316	Е-512АК.731321.401	Корпус двигателя (синий)	1	+	
	91315	Е-512АК.731321.401-01	Корпус двигателя (серый)	1		+

Продолжение таблицы А.12

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-512АК	ДП-1800МЭ
58	91307	МЗ-6G.5.016 ГОСТ 5927-70	Гайка	2	+	
59	91351	С3.04.019 ГОСТ 10450-78	Шайба	2	+	
60	91153	ЕИФЮ.685224.403	Щетка	2	+	+
61* <sup>1</sup>	91107	ЕИФЮ.741565.404	Щеткодержатель	2		+
		ЕИФЮ.741565.404-01	Щеткодержатель	2	+	
61		ЕИФЮ.741565.404-01	Щеткодержатель	2	+	+
62* <sup>1</sup>	91301	ЕИФЮ.758161.013-02	Винт	4	+	+
62		2.М5-6ex25.58.019 ГОСТ 17473-80	Винт	4	+	+
63	90403	ЕИФЮ.753572.405	Пружина	2	+	+
64	91261	С4.04.019 ГОСТ 10450-78	Шайба	2	+	+
65	91282	ЕИФЮ.758162.402	Винт специальный	2	+	+
66* <sup>1</sup>	91249	ЕИФЮ.758161.018	Винт	2		+
	91302	МЗ-6ex14.58.016 ГОСТ 17473-80	Винт	2	+	
66	91302	МЗ-6ex14.58.016 ГОСТ 17473-80	Винт	4	+	+
67* <sup>1</sup>	91284	Е-512АК.735224.419	Крышка (черный)	1	+	+
67* <sup>2</sup>	91284	Е-512АК.735224.419	Крышка (черный)	1		+
	91321	Е-512АК.735224.419-01	Крышка (синий)	1	+	
67	91284	Е-512АК.735224.419	Крышка (черный)	1	+	+
68	91303	ЕИФЮ.758181.402	Винт	2	+	+
69* <sup>1</sup>	91285	Е-512АК.735224.417	Накладка (черный)	1	+	+
69		Е-512АК.735224.417	Накладка (синий)	1	+	
	91324	Е-512АК.735224.417-01	Накладка (серый)	1		+
70* <sup>1</sup>	91248	ЕИФЮ.758161.018-01	Винт	7	+	+
70		2-4x16.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	7	+	+
71* <sup>1</sup>		ФИСПО-02 АП1	Фильтр сетевой	1	+	+
71* <sup>2</sup>		WXPС-334М-03-80	Конденсатор	1	+	+
71		WXPС-224М-03-80	Конденсатор	1	+	+
72* <sup>1</sup>		MS-2 мод. 2413 (9А, 250В)	Выключатель	1	+	
		ВК01-02-2 ТАФЛ.642134.801 ТУ	Выключатель	1		+

Продолжение таблицы А.12

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-512АК	ДП-1800МЭ
72* <sup>2</sup>		26SR16A13 (8А, 250В)	Выключатель	1	+	+
72		23SR37A23 (8А, 250В)	Выключатель	1	+	+
72		23SR37A23 (8А, 250В)	Выключатель	1	+	+
73	91336	Е-512АК.741121.364-02	Планка фирменная	1		+
73	91337	Е-512АК.741121.364-03	Планка фирменная	1	+	
74	91131	ИЭ1036Э.01.00.05	Пластина	1	+	+
75	91251	ЕИФЮ.723171.401	Трубка защитная	1	+	+
76* <sup>1</sup>		ПРС-ВП2х1,0-250-18-10-2,75 ГОСТ 28244-96	Шнур питания	1		+
		К6А-5-НО5VV-F2х1-2,6	Шнур питания	1	+	
76		ПВС-ВП2х1,0-250-18-10-2,75 ГОСТ 28244-96	Шнур питания	1		+
		К6А-5-НО5VV-F2х1-2,6	Шнур питания	1	+	
77* <sup>1</sup>	91101	Е-512АК.421413.403	Блок электроники (корпус синий)	1	+	
	91178	Е-512АК.421413.403-01	Блок электроники (корпус черный)	1		+
77* <sup>2</sup>		Е-512АК.421413.403 (конденсатор WXPС-224М-03-80 входит в состав блока)	Блок электроники (корпус синий)	1	+	
		Е-512АК.421413.403-01 (конденсатор WXPС-224М-03-80 входит в состав блока)	Блок электроники (корпус черный)	1		+
77		Е-512АК.421413.403-01 (конденсатор WXPС-224М-03-80 входит в состав блока)	Блок электроники (корпус черный)	1		+
81	91308	Е-512АК.764431.401	Ключ	1	+	+
82	91309	Е-411.764438.401	Ключ	1	+	+

Примечание (\* – использовались ранее или взаимозаменяемые)

Поз.2\*<sup>1</sup> до 15.05.04; поз.2 с 15.05.04Поз.3\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.3 с 01.04.07Поз.6\*<sup>1</sup> до 01.03.06; поз.6 с 01.03.06Поз.6\*<sup>1</sup> и поз.6 взаимозаменяемые с 01.03.06Поз.9\*<sup>1</sup> до 15.05.04; поз.9 с 15.05.04Поз.10\*<sup>1</sup> до 15.05.04

Поз.15\*<sup>1</sup> до 15.05.04; поз.15 с 15.05.04  
 Поз.16\*<sup>1</sup> до 15.05.04  
 Поз.17\*<sup>1</sup> до 15.05.04  
 Поз.25\*<sup>1</sup> до 01.08.06; поз.25 с 01.08.06  
 Поз.26\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.26 с 01.04.07  
 Поз.34\*<sup>1</sup> до 01.10.04; поз.34 с 01.10.04  
 Поз.38\*<sup>1</sup> до 15.05.04; поз.38 с 15.05.04  
 Поз.40\*<sup>1</sup> до 01.02.06; поз.40 с 01.02.06  
 Поз.41\*<sup>1</sup> до 01.08.06; поз.41 с 01.08.06  
 Поз.44\*<sup>1</sup> до 01.02.06; поз.44 с 01.02.06  
 Поз.46\*<sup>1</sup> до 15.05.04; поз.46\*<sup>2</sup> с 15.05.04  
 Поз.46\*<sup>2</sup> до 01.10.05; поз.46\*<sup>3</sup> с 01.10.05  
 Поз.46\*<sup>3</sup> до 01.02.07; поз.46 с 01.02.07  
 Поз.47\*<sup>1</sup> до 15.05.04  
 Поз.52\*<sup>1</sup> до 01.02.07  
 Поз.56\*<sup>1</sup> до 15.05.04; поз.56 с 15.05.04  
 Поз.57\*<sup>1</sup> до 01.05.04; поз.57 с 01.05.04  
 Поз.61\*<sup>1</sup> до 01.10.05; поз.61 с 01.10.05  
 Поз.62\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.62 с 01.04.07  
 Поз.66\*<sup>1</sup> до 01.10.05; поз.66 с 01.10.05  
 Поз.67\*<sup>1</sup> до 01.05.04; поз.67\*<sup>2</sup> с 01.05.04  
 Поз.67\*<sup>2</sup> до 01.01.07; поз.67 с 01.01.07  
 Поз.69\*<sup>1</sup> до 01.05.04; поз.69 с 01.05.04  
 Поз.70\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.70 с 01.04.07  
 Поз.71\*<sup>1</sup> до 01.06.03; поз.71\*<sup>2</sup> с 01.06.03  
 (При заказе поз.71\*<sup>1</sup> взамен поставлять поз.71\*<sup>2</sup>)  
 Поз.71 и поз.71\*<sup>2</sup> взаимозаменяемые  
 Поз.71 до 10.01.06  
 Поз.72\*<sup>1</sup> и поз.72\*<sup>2</sup> взаимозаменяемые  
 Поз.72\*<sup>2</sup> до 01.10.06; поз.72 с 01.10.06  
 При заказе комплекта (поз.2\*<sup>1</sup>, поз.9\*<sup>1</sup>, поз.10\*<sup>1</sup>, поз.15\*<sup>1</sup>, поз.16\*<sup>1</sup>, поз.17\*<sup>1</sup>,  
 поз.47\*<sup>1</sup>) взамен поставлять комплект (поз.2, поз.9, поз.15)  
 Поз.76\*<sup>1</sup> до 01.10.06; поз.76 с 01.10.06  
 Поз.77\*<sup>1</sup> до 10.01.06;  
 Поз.77\*<sup>2</sup> до 01.01.07; поз.77 с 01.01.07  
 Поз.77\*<sup>2</sup> (конденсатор WXPС-224М-03-80 входит в состав блока электроники) с  
 10.01.06  
 Комплект (поз.71, 77\*<sup>1</sup>) и поз.77\*<sup>2</sup> (конденсатор WXPС-224М-03-80 входит в  
 состав блока электроники) - взаимозаменяемые