

Рубанок ручной  
электрический  
Е-314  
Р-102



Таблица А.10

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-314	Р-102
1* <sup>1</sup>	90623	Е-314.732154.001	Корпус (черный)	1	+	+
1* <sup>2</sup>	90623	Е-314.732154.001	Корпус (синий)	1	+	
	90624	Е-314.732154.001-01	Корпус (серый)	1		+
1		Е-314.732154.003	Корпус (синий)	1	+	
		Е-314.732154.003-01	Корпус (серый)	1		+
2	90626	Е-314.741121.171	Планка фирменная	1		+
	90627	Е-314.741121.363-02	Планка фирменная	1	+	
3	90214	ЕИФЮ.758431.402	Гайка	3	+	+
4	90585	ЕИФЮ.684214.411-03	Статор	1	+	+
5	90512	ЕИФЮ.711671.401	Диафрагма	1	+	+
6	90202	ЕИФЮ.754176.410	Кольцо	1	+	+
7		76-80026 Г2 С9Ш ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
8* <sup>1</sup>	90525	ЕИФЮ.684244.413-01	Якорь	1	+	+
8	90537	ЕИФЮ.684244.023-02	Якорь	1	+	+
9	90586	ЕИФЮ.741565.407	Щеткодержатель	2	+	+
10	90587	ИЭ4726Э.04.50.00-01	Щетка	2	+	+
11	92047	ИЭ4726Э.04.40.02	Пружина	2	+	+
12	91949	ИЭ4726Э.04.40.03	Шайба	2	+	+
13		В.МЗ-6ех6.58.016 ГОСТ 17473-80	Винт	2	+	+
14* <sup>1</sup>	90642	ЕИФЮ.731195.401	Фланец (черный)	1	+	
	90570	ЕИФЮ.731195.401-01	Фланец (серый)	1		+
14	90589	ЕИФЮ.731195.001	Фланец (синий)	1	+	
	90590	ЕИФЮ.731195.001-01	Фланец (серый)	1		+

Продолжение таблицы А.10

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-314	Р-102
15	90596	ЕИФЮ.758495.403-01	Шайба	2	+	+
16* <sup>1</sup>	90637	ЕИФЮ.758161.002-13	Винт	4	+	+
16	90592	ЕИФЮ.758161.024	Винт	4	+	+
17	90614	ЕИФЮ.754177.009	Кольцо	1	+	+
18	90561	ЕИФЮ.758491.080	Шайба	1	+	+
19* <sup>1</sup>		6-80029 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
19		6-80018 К4 С28 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
20	90571	ЕИФЮ.758491.413	Шайба	1	+	+
21* <sup>1</sup>	90523	ЕИФЮ.714793.405-01	Шкив ведущий	1	+	+
21* <sup>2</sup>	90528	Е-312АК.714793.406-01	Шкив ведущий	1	+	+
21	90541	Е-312АК.714793.406-02	Шкив ведущий	1	+	+
22	90551	ЕИФЮ.758431.402-01	Гайка М6LN (левая)	1	+	+
23	90591	ЕИФЮ.758495.403	Шайба	3	+	+
24	90559	76-80201 С9Ш ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
25	90596	ЕИФЮ.758491.413-01	Шайба	1	+	+
26* <sup>1</sup>	90643	ЕИФЮ.714797.401-01	Шкив ведомый	1	+	+
26* <sup>2</sup>	90557	Е-312АК.714797.402-01	Шкив ведомый	1	+	+
26	90542	Е-312АК.714797.402-02	Шкив ведомый	1	+	+
28	90576	ЕИФЮ.758431.403-01	Гайка М8	1	+	+
29	90539	3-89-17 ТУ 38-1051457-85	Ремень	1	+	+
30* <sup>1</sup>	90515	ЕИФЮ.735224.413	Кожух (черный)	1	+	+
30* <sup>2</sup>	90572	ЕИФЮ.735224.413-01	Кожух (синий)	1	+	
	90515	ЕИФЮ.735224.413	Кожух (черный)	1		+
30	90515	ЕИФЮ.735224.413	Кожух (черный)	1	+	+
31	90632	Е-314.741141.009	Планка фирменная	1	+	
	90633	Е-314.741141.006	Планка фирменная	1		+
32* <sup>1</sup>	91248	ЕИФЮ.758161.018-01	Винт	14	+	+
32* <sup>2</sup>	91248	ЕИФЮ.758161.018-01	Винт	15	+	+
32		2-4x12.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	15	+	+
33* <sup>1</sup>	91252	ЕИФЮ.758161.018-02	Винт	1	+	+

Продолжение таблицы А.10

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-314	Р-102
33* <sup>2</sup>	91252	ЕИФЮ.758161.018-02	Винт	1	+	
	91252	ЕИФЮ.758161.018-02	Винт	2		+
33* <sup>3</sup>		2-4x20.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	1	+	
		2-4x20.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	2		+
33		2-4x25.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	1	+	+
		2-4x20.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	1		+
34	90533	Е-314.733218.002	Опора задняя	1	+	+
35* <sup>1</sup>	90507	Е-314.733218.001	Опора передняя	1	+	+
35	90534	Е-314.733218.005	Опора передняя	1	+	+
36	90505	ЕИФЮ.751626.401	Эксцентрик	1	+	+
37	90520	ЕИФЮ.753647.402	Пружина	2	+	+
38* <sup>1</sup>	90575	ЕИФЮ.758161.013	Винт	2	+	+
38		2.М5-6ex10.58.019 ГОСТ 17473-80	Винт	2	+	+
39		Е-314.754221.001	Шкала	1	+	+
41		2U8x6.50.Хим.Фос.прм. ОСТ 3-2234-93	Штифт	2	+	+
42	90521	ЕИФЮ.753647.401	Пружина	2	+	+
43	90532	ЕИФЮ.724252.402	Корпус	1	+	+
44	90599	С3.04.05 ГОСТ 6958-78	Шайба	1	+	+
45* <sup>1</sup>	90600	ЕИФЮ.758161.019-01	Винт	1	+	+
45		2-3x12.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	1	+	+
46	90601	ЕИФЮ.714211.401	Крышка	1	+	+
47	90602	ЕИФЮ.745312.411	Кронштейн	1	+	+
48	90603	ЕИФЮ.301612.404	Винт	2	+	+
49* <sup>1</sup>	90503	Е-314.301111.005	Фреза	1	+	+
49		Е-312АК.301111.013-01	Фреза	1	+	+
50		76-180029 С9Ш ГОСТ 8882-75	Подшипник	1	+	+
51* <sup>1</sup>	90519	Е-314.303737.402	Полуось	1		+
	90636	Е-314.303737.003	Полуось	1	+	

Продолжение таблицы А.10

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-314	Р-102
51		Е-314.301518.002	Фланец в сборе	1	+	+
53* <sup>1</sup>	91249	ЕИФЮ.758161.018	Винт	4	+	+
53		2-4x12.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	4	+	+
54	90638	ЕИФЮ.758181.402	Винт	1	+	+
55		ЕИФЮ.753667.401	Пружина	1	+	+
56* <sup>1</sup>	91257	ЕИФЮ.758161.018-03	Винт	1	+	
56* <sup>2</sup>	91257	ЕИФЮ.758161.018-03	Винт	1	+	
56		2-4x25.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	1	+	
57* <sup>1</sup>	90511	Е-312АК.712341.403	Втулка	1		+
57	90605	Е-312АК.712341.006	Втулка	1	+	+
58* <sup>1</sup>	90606	Е-312АК.741478.015	Щиток (черный)	1	+	+
	90524	ЕИФЮ.741478.401	Щиток (черный)	1		+
58* <sup>2</sup>	90524	ЕИФЮ.741478.401-01	Щиток (черный)	1		+
	90606	Е-312АК.741478.015	Щиток (синий)	1	+	
58		Е-312АК.741478.020-01	Щиток (черный)	1	+	+
59* <sup>1</sup>	90517	Е-314.735224.429	Кожух (черный)	1	+	+
59* <sup>2</sup>	90639	Е-314.735224.429-01	Кожух (синий)	1	+	
	90517	Е-314.735224.429	Кожух (черный)	1		+
59	90517	Е-314.735224.429	Кожух (черный)	1	+	+
60* <sup>1</sup>	90609	ЕИФЮ.735626.401	Накладка (черный)	1	+	
	90577	ЕИФЮ.735626.401-01	Накладка (серый)	1		+
60* <sup>2</sup>	90609	ЕИФЮ.735626.401	Накладка (синий)	1	+	
	90577	ЕИФЮ.735626.401-01	Накладка (серый)	1		+
60		Е-312АК.735626.001	Накладка (синий)	1	+	
		Е-312АК.735626.001-01	Накладка (серый)	1		+
61* <sup>1</sup>		ФИСПО-02 А1	Фильтр сетевой	1	+	+
61* <sup>2</sup>		WXPC-334М-03-80	Конденсатор	1	+	+
61		WXPC-224М-03-80	Конденсатор	1	+	+
62* <sup>1</sup>		ВК01-02-2 ТАФЛ.642134.001ТУ	Выключатель	1		+
		MS-2 мод. 2412	Выключатель	1	+	
62* <sup>2</sup>		16SR16A23 (6А, 250В)	Выключатель	1	+	+
62* <sup>3</sup>		26SR16A13 (8А, 250В)	Выключатель	1	+	+
62		23SR37A23 (8А, 250В)	Выключатель	1	+	+

Продолжение таблицы А.10

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-314	Р-102
63		ПВС-ВП2х0,75-250-18-6-2,75 ГОСТ 28244-96	Шнур питания	1		+
		К6А-5-НО5VV-F2х1-2,6	Шнур питания	1	+	
64	90131	ИЭ-1036Э.0100-05	Пластина	1	+	+
65	92095	ИЭ-1022В.0000.21А	Трубка защитная	1	+	+
66* <sup>1</sup>	90514	ЕИФЮ.742131.404-01	Клин	2	+	+
66	90530	Е-312АК.742131.004-01	Клин	2	+	+
67	90611	Е-314.758121.003	Болт М5х7,5	6		+
	90612	Е-314.758121.003-01	Болт М5х7,5	6	+	
68	90613	Е-313.758151.015	Винт	4	+	+
69* <sup>1</sup>	90504	ЕИФЮ.762411.405-01	Нож L=102 мм	2	+	+
69* <sup>2</sup>	90504	ЕИФЮ.762411.405-01	Нож L=102 мм	2		+
		ЕИФЮ.762411.405-03	Нож L=102 мм	2		+
69		ЕИФЮ.762411.405-03	Нож L=102 мм	2	+	+
72	90640	Е-314.731378.001	Опора	1		+
73	90615	Е-314.715111.044	Ось	2		+
74	90616	Е-314.731173.004	Корпус	1		+
75	90579	М6-6х14.58.019 ГОСТ 17473-80	Винт	1		+
101	90618	Е-312АК.301314.406	Упор	1	+	+
102	90619	ЕИФЮ.746174.401	Угольник	1	+	+
103	90580	Е-313.758151.019	Болт	1	+	+
105	90581	С6.04.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1	+	+
106	90622	ЕИФЮ.301613.402	Гайка	1	+	+

Примечание (\* - применялись ранее или взаимозаменяемые)

Поз.1\*<sup>1</sup> до 01.04.04; поз.1\*<sup>2</sup> с 01.04.04Поз.1\*<sup>2</sup> до 01.04.07; поз.1 с 01.04.07Поз.8\*<sup>1</sup> до 01.04.04; поз.8 с 01.04.04Поз.14\*<sup>1</sup> до 01.04.04; поз.14 с 01.04.04(При заказе поз.14\*<sup>1</sup> взамен поставлять поз.14 комплектно с поз.8 и поз.19)Поз.16\*<sup>1</sup> и поз.16 взаимозаменяемыеПоз.19\*<sup>1</sup> до 01.04.04; поз.19 с 01.04.04Поз.21\*<sup>1</sup> поз.21\*<sup>2</sup> (взаимозаменяемые) до 01.04.04; поз.21 с 01.04.04Поз.26\*<sup>1</sup> и поз.26\*<sup>2</sup> (взаимозаменяемые) до 01.04.04; поз.26 с 01.04.04Поз.30\*<sup>1</sup> до 01.04.04; поз.30\*<sup>2</sup> с 01.04.04Поз.30\*<sup>2</sup> до 01.12.06; поз.30\*<sup>2</sup> с 01.12.06

Поз.32\*<sup>1</sup> до 01.05.06; поз.поз.32\*<sup>2</sup> с 01.05.06  
Поз.32\*<sup>2</sup> до 01.04.07; поз.32 с 01.04.07  
Поз.33\*<sup>1</sup> до 01.10.06; поз.33\*<sup>2</sup> с 01.10.06  
Поз.33\*<sup>2</sup> до 01.04.07; поз.33\*<sup>3</sup> с 01.04.07  
Поз.33\*<sup>3</sup> до 01.05.07; поз.33 с 01.05.07  
Поз.33\*<sup>3</sup> и поз.33 невзаимозаменяемые  
Поз.35\*<sup>1</sup> и поз.35 взаимозаменяемые  
Поз.38\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.38 с 01.04.07  
Поз.45\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.45 с 01.04.07  
Поз.49\*<sup>1</sup> до 01.05.07; поз.49 с 01.05.07  
Поз.49\*<sup>1</sup> и поз.49 невзаимозаменяемые  
Поз.51\*<sup>1</sup> до 01.05.07; поз.51 с 01.05.07  
Поз.51\*<sup>1</sup> и поз.51 невзаимозаменяемые  
Поз.56\*<sup>1</sup> до 01.10.06; поз.56\*<sup>2</sup> с 01.10.06  
Поз.56\*<sup>2</sup> до 01.04.07; поз.56 с 01.04.07  
Поз.57\*<sup>1</sup> до 01.05.07; поз.57 с 01.05.07  
Поз.57\*<sup>1</sup> и поз.57 невзаимозаменяемые  
Поз.58\*<sup>1</sup> до 01.04.04; поз.58 с 01.05.07  
Поз.58\*<sup>2</sup> и поз.58 невзаимозаменяемые  
Поз.58\*<sup>2</sup> до 01.05.07; поз.58\*<sup>3</sup> с 01.08.06  
Замена деталей поз.33\*<sup>3</sup>, поз.49\*<sup>1</sup>, поз.51\*<sup>1</sup>, поз.57\*<sup>1</sup>, поз.58\*<sup>2</sup> старой конструкции на новую поз.33, поз.49, поз.51, поз.57, поз.58 возможна только комплектно.  
Поз.59\*<sup>1</sup> до 01.04.04; поз.59\*<sup>2</sup> с 01.04.04  
Поз.59\*<sup>2</sup> до 01.12.06; поз.59 с 01.12.06  
Поз.60\*<sup>1</sup> до 01.04.04; поз.60\*<sup>2</sup> с 01.04.04  
Поз.60\*<sup>2</sup> до 01.04.07; поз.60 с 01.04.07  
Поз.1\*<sup>2</sup> и поз.60\*<sup>2</sup> использовать комплектно  
Поз1 и поз 60 использовать комплектно  
Поз.61\*<sup>1</sup> до 01.06.03; поз.61\*<sup>2</sup> с 01.06.03  
(При заказе поз.61\*<sup>1</sup> взамен поставлять поз.61\*<sup>2</sup>)  
Поз.61\*<sup>2</sup> до 01.08.05; поз.61 с 01.08.05  
Поз.61 и поз.61\*<sup>2</sup> взаимозаменяемые  
Поз.62\*<sup>1</sup> и поз.62\*<sup>2</sup> взаимозаменяемые  
Поз.62\*<sup>2</sup> до 01.04.05; поз.62\*<sup>3</sup> с 01.04.05  
Поз.62\*<sup>2</sup> и поз.62\*<sup>3</sup> взаимозаменяемые  
Поз.62\*<sup>3</sup> до 01.10.06; поз.62 с 01.10.06  
Поз.62\*<sup>3</sup> и 62 взаимозаменяемые  
Поз.66\*<sup>1</sup> и поз.66 взаимозаменяемые.  
Поз.69\*<sup>1</sup> до 01.10.06; поз.69\*<sup>2</sup> с 01.10.06  
Поз.69\*<sup>2</sup> до 01.01.07; поз.69 с 01.01.07