

Пила ручная дисковая  
электрическая  
Е-514  
ДП-1500



Таблица А.15

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-514	ДП-1500
1	91172	ЕИФЮ.304134.401	Линейка	1	+	+
2	91130	ЕИФЮ.715311.402	Ось	2	+	+
3	90237	3.65Г.019 ГОСТ11648-75	Шайба	2	+	+
4	91362	ЕИФЮ.305456.401	Шкала глубины	1	+	+
5	91167	ЕИФЮ.745522.403	Кронштейн	1	+	+
6	91364	ЕИФЮ.301612.401	Винт	2	+	+
7	91287	ЕИФЮ.301612.402	Винт	1	+	+
8	91365	ЕИФЮ.301612.401-01	Винт	1	+	+
9	91363	ЕИФЮ.301314.403	Основание	1	+	+
10	91366	М8-6ех20.58.019 ГОСТ 7805-70	Болт	1	+	+
11	90578	8.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	1	+	+
12	91375	С8.04.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	1	+	+
13	91160	ЕИФЮ.711192.401	Фланец	1	+	+
15	91121	ЕИФЮ.713491.401	Втулка	1	+	+
16	91358	Е-514.741131.154	Планка фирменная	1	+	
	91359	Е-514.741131.154-02	Планка фирменная	1		+
17	91262	ЕИФЮ.758161.012-02	Винт	5	+	+
18	90984	4.65Г.05 ГОСТ 6402-70	Шайба	3	+	+
19	91171	ЕИФЮ.735224.404	Крышка	1	+	+
20	91157	В30.65С2ВА Хим. Окс. прм. ГОСТ 13942-86	Кольцо	1	+	+
21	91274	ЕИФЮ.735221.002	Кожух подвижный	1	+	+
22	91132	ЕИФЮ.753572.404	Пружина	1	+	+

Продолжение таблицы А.15

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-514	ДП-1500
23	91367	2М5-6ех70.58.019 ГОСТ 17475-80	Винт	4	+	+
24	91166	ЕИФЮ.735224.407	Кожух неподвижный	1	+	+
25	91368	2М8-6ех30.58.019 ГОСТ 22034-76	Шпилька	1	+	+
26	91145	ЕИФЮ.758161.017	Винт	2	+	+
27	91261	С6.04.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	2	+	+
28	91275	ЕИФЮ.741324.003	Нож расклинивающий	1	+	+
29	91289	ИЭ4726Э.03.01.00	Рукоятка	1	+	+
30	91370	2М4-6ех12.58.016 ГОСТ 17475-80	Винт	3	+	+
31	91127	ЕИФЮ.715342.401	Крышка	1	+	+
32	92097	В17.65С2ВА Хим. Окс. прм ГОСТ 13942-86	Кольцо	1	+	+
33		8-80204 С17 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
34		ЕИФЮ.721126.002	Вал-шестерня	1	+	+
35		6-60029 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
36	91126	ЕИФЮ.731253.401-01	Корпус редуктора	1	+	+
37		ЕИФЮ.713341.401	Втулка	1	+	+
38	91252	ЕИФЮ.758161.018-02	Винт	7	+	+
39	91170	В12 65С2ВА Хим. Окс. прм. ГОСТ 13942-86	Кольцо	2	+	+
40	91360	ЕИФЮ.712352.402	Щит промежуточный	1	+	+
41		6-80201 С17 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
42		В32.65С2ВА Хим. Окс. прм ГОСТ 13943-86	Кольцо	1	+	+
43	91138	ЕИФЮ.684244.423-02	Якорь	1	+	+
44		6-80029 С17 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
45	91113	ЕИФЮ.754176.409	Втулка	1	+	+

Продолжение таблицы А.15

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-514	ДП-1500
46	91124	ЕИФЮ.712447.401	Диафрагма	1	+	+
47	91118	ЕИФЮ.684214.419	Статор	1	+	+
51	91373	ЕИФЮ.301116.404-01	Корпус (черный)	1	+	
	91374	ЕИФЮ.301116.404-02	Корпус (серый)	1		+
52	90103	ЕИФЮ.753572.405	Пружина	2	+	+
53	90568	С4.04.019 ГОСТ 10450-78	Шайба	2	+	+
54	91152	ЕИФЮ.685224.405-01	Щетка	2	+	+
55	91371	0,5-4-ЛТ-07 ГОСТ 22002.1-82	Наконечник	2	+	+
56	91248	ЕИФЮ.758161.018-01	Винт	4	+	+
57	91136	ЕИФЮ.304129.001	Щеткодержатель	2	+	+
58	91372	М4-6G.05.016 ГОСТ 5929-70	Гайка	2	+	+
59	90446	ЕИФЮ.758162.402-01	Винт	2	+	+
60	91128	ЕИФЮ.301261.401	Крышка	1	+	+
61	91303	ЕИФЮ.758181.402	Винт	2	+	+
62	91356	Е-514.741121.368	Планка фирменная	1	+	
	91357	Е-513.741121.358-02	Планка фирменная	1		+
63* <sup>1</sup>		ФИСПО-02 АП1	Фильтр сетевой	1	+	+
63* <sup>2</sup>		WXPС-334М-03-150	Конденсатор	1	+	+
63		WXPС-224М-03-150	Конденсатор	1	+	+
64		ЕИФЮ.758161.012-05	Винт	2	+	+
65	91134	ЕИФЮ.735224.406	Ручка (черный)	1	+	
		ЕИФЮ.735224.406-01	Ручка (серый)	1		+
66	91131	ИЭ1036Э.01.00.05	Пластина	1	+	+
68	91251	ЕИФЮ.723171.401	Трубка защитная	1	+	+
69		ПРС-ВП2х1,0-250-18-10-2,75 ГОСТ 28244-96	Шнур питания	1	+	+
70	91176	ВК01-0 ТАФЛ.642134.001 ТУ	Выключатель клавишный	1	+	+
71	91129	ЕИФЮ.753695.403	Опора	1	+	+
72	91135	ЕИФЮ.735224.405	Ручка (черный)	1	+	
		ЕИФЮ.735224.405-01	Ручка (серый)	1		+

Продолжение таблицы А.15

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-514	ДП-1500
74	91361	Е-514.745232.007	Ушко	1	+	+
75	91959	Е-131А.713111.002	Пробка	1	+	+
76	91369	ЕИФЮ.754152.141	Прокладка	2	+	+

Примечание (\* – поставлялись ранее или взаимозаменяемые)

Поз.63\*<sup>1</sup> до 01.06.03; поз.63\*<sup>2</sup> с 01.06.03(При заказе поз.63\*<sup>1</sup> взамен поставлять поз.63\*<sup>2</sup>).Поз.63 и поз.63\*<sup>2</sup> взаимозаменяемые