

Пила ручная  
электрическая цепная  
Е-541А  
ПЦ-400




Таблица А.16

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-541А	ПЦ-400
1	91181	Е-541А.731471.001	Накладка (синий)	1	+	
	91182	Е-541А.731471.001-01	Накладка (серый)	1		+
2	91183	Е-541А.731211.005	Корпус (синий)	1	+	
	91184	Е-541А.731211.005-01	Корпус (серый)	1		+
3* <sup>1</sup>	91185	Е-541А.684214.010	Статор	1	+	+
*3	91185	Е-541А.684214.010-01	Статор	1	+	+
4	91186	Е-541А.711477.001	Диафрагма	1	+	+
5	91187	ЕИФЮ.758161.405-01	Винт	2	+	+
6	91113	ЕИФЮ.754176.409	Втулка	1	+	+
7	91270	629ZZ.C3.Q6.P6.W46 ГОСТ 7242-81	Подшипник	2	+	+
8	91188	Е-541А.684244.020	Якорь	1	+	+
9	91247	6-300ZZP6Q6 ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
10	90328	Е-256А.304129.002-01	Щеткодержатель	2	+	+
11	90330	Е-256А.753572.017	Пружина спиральная	2	+	+
12	90450	ЕИФЮ.685224.403-02	Щетка	2	+	+
13	91189	Е-541А.735224.065-01	Крышка щетки (синий)	1	+	
	91190	Е-541А.735224.065-03	Крышка щетки (черный)	1		+
14* <sup>1</sup>	91248	ЕИФЮ.758161.018-01	Винт	5	+	+
14		2-4x16.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	5	+	+
15* <sup>1</sup>	91249	ЕИФЮ.758161.018	Винт	2	+	+

Продолжение таблицы А.16

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-541А	ПЦ-400
15		2-4x12.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	2	+	+
16	91191	Е-541А.735224.065	Крышка щетки (синий)	1	+	
	91192	Е-541А.735224.065-02	Крышка щетки (черный)	1		+
17	91250	ПРС-ВП2x1,0-250-18-10-0,5 ГОСТ 28244-96	Шнур питания	1	+	+
18	91251	ЕИФЮ.723171.401	Трубка защитная	1	+	+
19	91131	ИЭ.1036Э.01.00.05	Пластина	1	+	+
20* <sup>1</sup>	91193	Е-541А.735224.063	Рукоятка (синий)	1	+	
	91164	Е-541А.735224.063-01	Рукоятка (серый)	1		+
*20		Е-541А.735224.077	Рукоятка (синий)	1	+	
		Е-541А.735224.077-01	Рукоятка (серый)	1		+
21* <sup>1</sup>		Е-541А.735224.064	Накладка (синий)	1	+	
	91196	Е-541А.735224.064-01	Накладка (серый)	1		+
*21		Е-541А.735224.078	Накладка (синий)	1	+	
		Е-541А.735224.078-01	Накладка (серый)	1		+
22* <sup>1</sup>	91252	ЕИФЮ.758161.018-02	Винт	6	+	+
22		2-4x20.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	6	+	+
23* <sup>1</sup>	91162	ВК01-02-2 ТАФЛ.642134.001 ТУ	Выключатель	1	+	+
*23* <sup>2</sup>		ВК04-2-2 ТАФЛ.642134.001 ТУ	Выключатель	1	+	+
23		33SR 37AB фирмы «Defond»	Выключатель	1	+	+
24* <sup>1</sup>	91197	Е-541А.421413.011	Блок электроники	1	+	+
24* <sup>2</sup>		Е-541А.421413.014	Блок электроники	1	+	+
*24		Е-541А.421413.016	Блок электроники	1	+	+
*25* <sup>1</sup>	91198	Е-541А.673119.001	Фильтр	1	+	+
25* <sup>2</sup>		Е-541А.685612.003	Вывод	1	+	+
25		Е-541А.685612.003-01	Вывод	1	+	+
26	91253	9.65Г.019 ГОСТ 11648-75	Шайба	1	+	+
27	91199	Е-541А.715533.005	Вал	1	+	+

Продолжение таблицы А.16

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-541А	ПЦ-400
28* <sup>1</sup>	91200	Е-541А.722374.001	Колесо зубчатое	1	+	+
28		Е-541А.722374.002	Колесо зубчатое	1	+	+
29* <sup>1</sup>	91201	Е-541А.722364.001	Шестерня коническая	1	+	+
29		Е-541А.722364.002	Шестерня коническая	1	+	+
30	91202	Е-541А.713241.002	Втулка	1	+	+
31	91203	Е-541А.735223.021	Накладка	4	+	+
32* <sup>1</sup>	91204	Е-541А.753731.002	Скоба (синий)	1	+	
	91205	Е-541А.753731.002-01	Скоба (черный)	1		+
32	91205	Е-541А.753731.002-01	Скоба (черный)	1	+	+
33* <sup>1</sup>	91268	ЕИФЮ.758161.018-04	Винт	2	+	+
33		2-4x35.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	2	+	+
34* <sup>1</sup>	91206	Е-541А.751825.001	Звездочка	1	+	+
34		Е-541А.751825.002	Звездочка	1	+	+
35	91207	Е-541А.758495.001	Шайба (подбор)	1	+	+
	91208	Е-541А.758495.001-01	Шайба (подбор)	1	+	+
	91209	Е-541А.758495.001-02	Шайба (подбор)	1	+	+
		Е-541А.758495.001-03	Шайба (подбор)	1	+	+
	91211	Е-541А.758495.001-04	Шайба (подбор)	1	+	+
	91212	Е-541А.758495.001-05	Шайба (подбор)	1	+	+
	91213	Е-541А.758495.001-06	Шайба (подбор)	1	+	+
36* <sup>1</sup>	91254	П-1-3-28x12x1,0x0,8 Хим.окс.прм. ГОСТ 3057-90	Пружина тарельчатая	3	+	+
36* <sup>2</sup>		Е-541А.753611.001	Пружина тарельчатая	3	+	+
36		Е-541А.753611.008	Пружина тарельчатая	3	+	+
37	291214	Е-541А.711471.001	Втулка	1	+	+
38	91255	М5-6x16.058.019 ГОСТ 17475-80	Винт	1	+	+
39* <sup>1</sup>	91215	Е-541А.301261.020	Крышка (синий)	1	+	
	91216	Е-541А.301261.020-01	Крышка (черный)	1		+
39	91216	Е-541А.301261.020-01	Крышка (черный)	1	+	+
40	91217	Е-541А.758416.001	Гайка	1	+	+

Продолжение таблицы А.16

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-541А	ПЦ-400
41* <sup>1</sup>	91218	2М3-6ех6.058.016 ГОСТ 17475-80	Винт	4	+	+
41	91218	2М3-6ех6.058.016 ГОСТ 17475-80	Винт	4	+	+
42	91219	Е-541А.745165.001	Крышка	1	+	+
43	91220	Е-541А.754131.001	Прокладка	1	+	+
44	91221	Е-541А.304583.001	Пружина	1	+	+
45	91222	Е-541А.725113.014	Барабан	1	+	+
46	91223	Е-541А.711495.002	Диск	1	+	+
47	91256	ЕИФЮ.758161.018-05	Винт	2	+	+
48* <sup>1</sup>	91257	ЕИФЮ.758161.018-03	Винт	1	+	+
48		2-4х25.01.016 ГОСТ 11650-80	Винт	1	+	+
49	91224	Е-541А.758471.003	Гайка	1	+	+
50	91225	Е-541А.731453.006	Крышка	1	+	+
51	91258	М5-6ех30.058.019 ГОСТ 1491-80	Винт	1	+	+
52	91226	Е-541А.753513.087	Пружина	1	+	+
53	91227	Е-541А.303673.001	Рычаг	1	+	+
54* <sup>1</sup>	91259	ЕИФЮ.758491.006	Шайба	1	+	+
54		ЕИФЮ.758491.086	Шайба	1	+	+
55	91260	6-80201 С9Ш ГОСТ 7242-81	Подшипник	1	+	+
56		С4.04.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	2	+	+
57* <sup>1</sup>	91262	ЕИФЮ.758161.012-02	Винт	2	+	+
57		2.М4-6ех12.58.016 ГОСТ 17473-80	Винт	2	+	+
58	91263	М6-6ех30.88.35.019 ГОСТ 7805-70	Болт	1	+	+
59	91228	Е-541А.306572.004	Плунжер	1	+	+
60* <sup>1</sup>	91264	006-008-14-2-3 ГОСТ 9833-73 /ГОСТ 18829-73	Кольцо	1	+	+
60		Е-541А.752211.003	Штуцер	1	+	+
61	91229	Е-541А.731321.005	Корпус	1	+	+
62	91230	Е-541А.752211.002	Угольник	2	+	+

Продолжение таблицы А.16

Поз.	Код для заказа	Обозначение	Наименование (цвет материала)	Кол. в изд.	Е-541А	ПЦ-400
63	91231	Е-541А.723111.007	Маслопровод	1	+	+
64* <sup>1</sup>	91180	Е-541А.735232.001	Бачок	1	+	+
64		Е-541А.735232.001	Бачок	1	+	+
65* <sup>1</sup>	91232	Е-541А.731371.003	Корпус (синий)	1	+	
	91233	Е-541А.731371.003-01	Корпус (черный)	1		+
65	91233	Е-541А.731371.003-01	Корпус (черный)	1	+	+
66	91265	ЕИФЮ.758161.018-07	Винт	4	+	+
67	91234	Е-541А.754131.002	Прокладка	1	+	+
68	91235	Е-541А.713135.001	Крышка	1	+	+
69	91236	Е-541А.743164.001	Рукоятка защитная	1	+	+
70	91266	ПМ39А-2 АУБК.642230.002ТУ	Микропереключатель	1	+	+
71* <sup>1</sup>	91237	Е-541А.731221.001	Крышка (синий)	1	+	
	91238	Е-541А.731221.001-01	Крышка (черный)	1		+
71	91238	Е-541А.731221.001-01	Крышка (черный)	1	+	+
72	91239	Е-541А.753512.092	Пружина	1	+	+
73	91240	Е-541А.754477.020-01	Табличка	1	+	
	91241	Е-541А.754477.021-01	Табличка	1		+
74	91242	Е-541А.754477.020	Табличка	1	+	
	91243	Е-541А.754477.021	Табличка	1		+
75	91244	Е-541А.754477.019	Табличка	1	+	+
76	91267	1-4-08 кп-016 ГОСТ 18678-73	Чашка пломбирочная	1	+	+
77		РЕ2	Колпачок	2	+	+
78		Е-541А.711112.022	Кольцо	1	+	+
81* <sup>1</sup>	91245	Е-541А.764431.001	Ключ	1	+	+
82		HR091 160SPEA318 фирмы «OREGON»	Шина	1	+	+
83* <sup>1</sup>		91VS56E фирмы «OREGON»	Цепь	1	+	+
83		91PO56X фирмы «OREGON»	Цепь	1	+	+

Примечание (\* - применялись ранее или взаимозаменяемые)

\*Поз.3\*<sup>1</sup> до 01.04.06; поз.3 с 01.04.06Поз.14\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.14 с 01.04.07Поз.15\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.15 с 01.04.07\*Поз.20\*<sup>1</sup> до 01.04.06; поз.20 с 01.04.06

\*Поз.21\*<sup>1</sup> до 01.04.06; поз.21 с 01.04.06  
 Поз.22\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.22 с 01.04.07  
 Поз.23\*<sup>1</sup> до 01.10.05; поз.23 с 01.10.05  
 Поз.23\*<sup>2</sup>: допускается вместо выключателя ВК04-2-2 применять выключатель  
 33SR37A13 фирмы «DEFOND» во всех исполнениях  
 Поз.\*23\*<sup>2</sup> до 01.01.07; поз.23 с 01.01.07  
 Поз.24\*<sup>1</sup> до 01.05.05; поз.24\*<sup>2</sup> с 01.05.05  
 \*Поз.24\*<sup>2</sup> до 01.04.06; поз.24 с 01.04.06  
 \*Поз.25\*<sup>1</sup> до 01.04.06; поз.25\*<sup>2</sup> с 01.04.06  
 Поз.25\*<sup>2</sup> до 10.05.06; поз.25 с 10.05.06  
 Фильтр поз.25\*<sup>1</sup> включен в состав блока электроники поз.24 с 01.04.06  
 Поз.28\*<sup>1</sup> до 01.03.05; поз.28 с 01.03.05  
 Поз.29\*<sup>1</sup> до 01.03.05; поз.29 с 01.03.05  
 Поз.28\*<sup>1</sup>, поз.29\*<sup>1</sup> и поз.28, поз.29 поставлять комплектно  
 Комплекты (поз.28\*<sup>1</sup>, поз.29\*<sup>1</sup>) и (поз.28, поз.29) взаимозаменяемые  
 Поз.32\*<sup>1</sup> до 01.01.07; поз.32 с 01.01.07  
 Поз.33\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.33 с 01.04.07  
 Поз.34\*<sup>1</sup> до 30.12.06; поз.34 с 30.12.06  
 Поз.36\*<sup>1</sup> до 25.04.06; поз.36\*<sup>2</sup> с 25.04.06  
 Поз.36\*<sup>2</sup> с 10.06.06; поз.36 с 10.06.06  
 Поз.39\*<sup>1</sup> до 01.01.07; поз.39 с 01.01.07  
 Поз.41\*<sup>1</sup> до 10.05.06; поз.41 с 10.05.06  
 Поз.48\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.48 с 01.04.07  
 Поз.50\*<sup>1</sup> до 01.04.07; поз.50 с 01.04.07  
 Поз.54\*<sup>1</sup> до 01.06.05; поз.54 с 01.06.05  
 Поз.60\*<sup>1</sup> до 22.04.05; поз.60 с 22.04.05  
 Поз.64\*<sup>1</sup> до 22.04.05; поз.64 с 22.04.05  
 Поз.60\*<sup>1</sup>, поз.64\*<sup>1</sup> и поз.60, поз.64 поставляются комплектно  
 Комплекты (поз.60\*<sup>1</sup>, поз.64\*<sup>1</sup>) и (поз.60, поз.64) взаимозаменяемые  
 Поз.65\*<sup>1</sup> до 01.01.07; поз.65 с 01.01.07  
 Поз.71\*<sup>1</sup> до 01.01.07; поз.71 с 01.01.07  
 Поз.77 с 01.07.05  
 Поз.78 с 05.07.06  
 \*Поз.3, 20, 21, 24, 25 внедряются с 01.04.06  
 Поз.81\*<sup>1</sup> до 01.10.05; поз.81 с 01.10.05  
 Поз.83\*<sup>1</sup> до 01.04.06; поз.83 с 01.04.06